



Case IH

| Traktormodell | Bemerkungen | Max.Bereif. Vorne | Q26 DS / 1.1P DS | Q26 / 1.1P | Q36 DS 2.1P DS | Q36 / 2.1P | Q38 / 2.3P | Q46 / 3.1P | Q48 / 3.3P | Q49 / 3.4P | Q56 / 4.1P | Q58 / 4.3P | Q66 / 5.1P | Q68 / 5.3P | Q76 / 6.1P | Q78 / 6.3P | Q88 DL / 7.3P DL | Q98 DXL 8.3P DX | Q21 DS / 1.1 DS | Q21 / 1.1 | Q31 DS / 2.1 DS | Q31 / 2.1 | Q33 / 2.3 | Q41 / 3.1 | Q51 / 4.1 | Q61 / 5.1 | Anbaukonsole | Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepasst -</small> | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ErgoDrive Hydrauliksatz | EasyDrive Hydrauliksatz | ElectroDrive Hydrauliksatz | Standard Schlauchsatz |
| 5130, 5140, 5150, 5230, 5240 und 5250 | 15,41 | 16,9 X 28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 320 144 | 15054BAC | 15054EDC | 15054ECC | | | |
| 7110 Magnum, 7120 Magnum, 7130 Magnum, 7140 Magnum, 7210 Magnum, 7220 Magnum, 7230 Magnum, 7240 Magnum und 7250 Magnum | | 16,9 x 30 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 14 330 924 | 15079BAA | 15079EDA | 15079ECA | | | |
| CS 68 und 75 | | 12,4 x 24 | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | 14 321 055 | 15078BAA | 15078EDA | 15078ECA | | | |
| CS 78, 86 und 94 | 14,20,36 | 380/70 R24 | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | | 14 320 975 | 15077BAA | 15077EDA | 15077ECA | | | |
| CS 78, 86 und 94 | 14,25,36 | 380/70 R24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 323 735 | 15077BAA | 15077EDA | 15077ECA | | | |
| CS 80 PRO, 85 PRO, 90 PRO, 95 PRO, 100 PRO und 105 PRO | 37 | 480/65 R24 | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | 14 324 385 | 15026BAA | 15026EDA | 15026ECA | | | |
| CS 80 PRO, 85 PRO, 90 PRO, 95 PRO, 100 PRO und 105 PRO | 25,37 | 480/65 R24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 324 865 | 15026BAA | 15026EDA | 15026ECA | | | |
| CS 80 T2, 90 T2 und 100 T2 | 20,37 | 380/70 R24 | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 320 975 | 15077BAA | 15077EDA | 15077ECA | | | |
| CS 80 T2, 90 T2 und 100 T2 | 25,37 | 380/70 R24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 323 735 | 15077BAA | 15077EDA | 15077ECA | | | |
| CS 100 und 110 | 17,28,36 | 540/65 R24 | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | X | 14 320 334 | 15085BAA | 15085EDA | 15085ECA | | | |
| CS 120, 130 und 150 | 15,28,36 | 540/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 320 134 | 15085BAA | 15085EDA | 15085ECA | | | |
| CVX 120, 130, 150, 1135, 1145 und 1155 | 18,23,37 | 480/70 R30 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | 14 323 525 | 15088BAA | 15088EDA | 15088ECA | | 10378094C | |
| CVX 140 Tier 3 und 150 Tier 3 | 18,23,31 | 480/70 R30 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | 14 323 525 | | | | | 10378292C | 10378275D |
| CVX 160 Tier 3, 175 Tier 3 und 195 Tier 3 | 23,31 | 480/70 R30 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 323 525 | | | | | 10378292C | 10378275D |
| CVX 170, 1170, 1190 und 1195 | 23,37 | 480/70 R30 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 323 525 | 15088BAA | 15088EDA | 15088ECA | | 10378094C | |
| CX 70, 75, 80 und 85 | 19 | 12,4 x 24 | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 14 322 675 | 15040BAA | 15040EDA | 15040ECA | | | |
| CX 90 | 29 | 13,6 x 24 | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 14 322 675 | 15040BAA | 15040EDA | 15040ECA | | | |
| CX 95, 100 und 105 | 29 | 13,6 x 24 | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | 14 322 675 | 15040BAA | 15040EDA | 15040ECA | | | |
| Farmall 55 C, 65 C und 75 C | 48,49 | 280/85 R24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 14 325 884 | 15287BAA | 15287EDA | 15287ECA | | | 10378337D |

14 Bestellen Sie Hydrauliksatz 15055xxx für Traktoren mit Open Center System.
 15 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
 18 Lader Q66, Q68 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
 19 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48.
 20 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q58.
 23 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH Multicontroller Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen.
 25 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
 28 Bei älteren Traktoren mit Open Centre Hydraulik (Vor Fahrgst.Nr DBD0014743), Satz Nr. 15092xxx benutzen.

29 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.
 31 Schlauchsatz 10378275D passt nur Traktoren mit "Loader interface preparation". CNH Code 8110-330489.
 36 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und LS Traktorhydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 37 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 41 Hydrauliksatz ist für Traktoren mit Load Sensing Hydrauliksystem angepasst.
 48 The subframe set fits also tractors with a Folger front hitch.
 49 Bestellen Sie Schlauchsatz 10378337D für Traktoren mit Zusatzsteuergeräten in der Mitte.



Case IH

Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -

| Traktormodell | Bemerkungen | Max.Bereif. Vorne | Q26 DS / 1.1P DS | Q26 / 1.1P | Q36 DS 2.1P DS | Q36 / 2.1P | Q38 / 2.3P | Q46 / 3.1P | Q48 / 3.3P | Q49 / 3.4P | Q56 / 4.1P | Q58 / 4.3P | Q66 / 5.1P | Q68 / 5.3P | Q76 / 6.1P | Q78 / 6.3P | Q88 DL / 7.3P DL | Q98 DXL 8.3P DX | Q21 DS / 1.1 DS | Q21 / 1.1 | Q31 DS / 2.1 DS | Q31 / 2.1 | Q33 / 2.3 | Q41 / 3.1 | Q51 / 4.1 | Q61 / 5.1 | Anbaukonsole | ErgoDrive Hydrauliksatz | EasyDrive Hydrauliksatz | ElectroDrive Hydrauliksatz | Standard Schlauchsatz | De Luxe Schlauchsatz | Special Schlauchsatz |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | JX 55, 60, 65 und 70 | 32 | 11,2 x 24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 14 321 295 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA |
| JX 60 Tier3 und 70 Tier3 | 32 | 11,2 x 24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 14 324 645 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA | 10378208B | | |
| JX 70U, 80U, 90U und 100U | 5,10 | 13,6 x 24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | 14 321 215 | 15047BAA | 15047EDA | 15047ECA | 10378208B | | 10378209D |
| JX 75, 80, 85 und 90 | 16,32 | 13,6 x 24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | 14 321 285 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA | 10378208B | | |
| JX 80 Tier3 | 32 | 13,6 x 24 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 14 324 645 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA | 10378208B | | |
| JX 90 Tier3 | 32,33 | 14,9 x 24 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | 14 324 725 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA | 10378208B | | |
| JX 95 und 95 Tier3 | 29,32 | 14,9 x 24 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | 14 324 725 | 15024BAA | 15024EDA | 15024ECA | 10378208B | | |
| JX 1060C, 1070C und 1075C | 12,39 | 320/70 R24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 14 322 475 | 15023BAA | 15023EDA | 15023ECA | 10378213B | | 10378214D |
| JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U, JXU 75, JXU 85, JXU 95 und JXU 105 | 5,10 | 540/65 R24 | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 14 323 955 | 15019BAA | 15019EDA | 15019ECA | 10378208B | | 10378209D |
| JX 1075N | 27 | 280/70 R18 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 14 310 324 | 15086BAA | 15086EDA | 15086ECA | | | | |
| JX 1075N ROPS | 27 | 280/70 R18 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 14 310 324 | 15076BAA | | | | | | |
| JX 1085C und 1095C | 12,35,39 | 385/75 R20 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | 14 324 025 | 15023BAA | 15023EDA | 15023ECA | 10378213B | | 10378214D | |
| JX 1085C ROPS und 1095C ROPS | 12,35,39 | 385/75 R20 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | 14 324 025 | 15023BAA | | | | | 10378213B | |
| JX 1095N | 27 | 280/70 R18 | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 14 310 324 | 15086BAA | 15086EDA | 15086ECA | | | | |
| JX 1095N ROPS | 27 | 280/70 R18 | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | 14 310 324 | 15076BAA | | | | | | |
| MAXXUM 100 (Value), MAXXUM 110 (Value), MXU 100X und MXU 110X | 1,4,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 354 | 15017BAB | 15021EDA | 15021ECA | 10378121B | | 10378137D | |
| MAXXUM 100 X-Line/Limited/Pro, MAXXUM 110 X-Line/Limited/Pro, MXU 100 Pro und MXU 110 Pro | 1,4,7,22,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 354 | 15012BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D | |
| MAXXUM 100 X-Line/Limited/Pro und 110 X-Line/Limited/Pro | 4,7,22,24,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | 14 321 844 | 15012BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D | |
| MAXXUM 110 Multicontroller, MAXXUM 120 Multicontroller, MAXXUM 130 Multicontroller und MXU 110 Multicontroller | 1,23,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 354 | 15039BAA | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | 10378322C | | |

1 Paßt nicht an Traktoren mit Muttergewicht für 16 Zusatzgewichte (27LC) 960mm breit.
 4 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte
 5 Schlauchsatz 10378209D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
 7 Ist der Traktor mit Vorderachsfederung und mech. Steuergeräten ausgerüstet, zusätzlich zum Hydrauliksatz Ergänzungssatz 10.
 10 Ist der Traktor mit einer Originalen CNH Einhebelsteuerung ausgerüstet, verwenden Sie Hydrauliksatz 15048BAA.
 12 Schlauchsatz 10378214D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
 16 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q46, Q49 oder Q41.
 22 Wenn der Traktor mit mittig montierten Steuergeräten, oder CNH Einhebel ausgerüstet ist, verwenden Sie ErgoDrive Satz 1503E
 23 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH Multicontroller Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen.
 24 Mit verlängerten Lagergehäusen, kann die Frontscheibe ca. 30 Grad geöffnet werden.
 27 Fundament nur für Auspuff nach unten angepasst!
 29 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.
 32 Ist der Traktor mit einer Anschlussplatte für externe Steuergeräte ausgerüstet (CNH code 720306000), verwenden Sie Hydrauliksatz 15025BAA.
 33 Anbausatz passt nur Traktoren mit Fahrgestellnummer Z8JP....
 35 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.
 38 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und Traktoren mit 80 Liter Hydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 39 Die Halterung für den Oberlenker bei Traktoren mit EDC Ausrüstung muss bei Montage des Schlauchsatzes 10378213B geändert werden.
 40 Schlauchsatz 10378121B ist angepasst für Traktoren mit original CNH Einhebelbedienung.



Case IH

Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -

| Traktormodell | Bemerkungen | Max.Bereif. Vorne | Q26 DS / 1.1P DS | Q26 / 1.1P | Q36 DS 2.1P DS | Q36 / 2.1P | Q38 / 2.3P | Q46 / 3.1P | Q48 / 3.3P | Q49 / 3.4P | Q56 / 4.1P | Q58 / 4.3P | Q66 / 5.1P | Q68 / 5.3P | Q76 / 6.1P | Q78 / 6.3P | Q88 DL / 7.3P DL | Q98 DXL 8.3P DX | Q21 DS / 1.1 DS | Q21 / 1.1 | Q31 DS / 2.1 DS | Q31 / 2.1 | Q33 / 2.3 | Q41 / 3.1 | Q51 / 4.1 | Q61 / 5.1 | Anbaukonsole | ErgoDrive Hydrauliksatz | EasyDrive Hydrauliksatz | ElectroDrive Hydrauliksatz | Standard Schlauchsatz | De Luxe Schlauchsatz | Special Schlauchsatz |
|--|-----------------|-------------------|--|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | MAXXUM 110 Multicontroller, MAXXUM 120 Multicontroller, MAXXUM 130 Multicontroller und MXU 110 Multicontroller | 23,24,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 321 844 | 15039BAA | 15039EDA | 15039ECA |
| MAXXUM 115 (Value), MAXXUM 125 (Value), MXU 115X und MXU 130X | 1,4,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 364 | 15018BAB | 15021EDA | 15021ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MAXXUM 115 Multicontroller, MAXXUM 125 Multicontroller, MAXXUM 140 Multicontroller, MXU 115 Multicontroller, MXU 125 Multicontroller und MXU 135 Multicontroller | 1,23,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 364 | 15039BAA | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | 10378322C | |
| MAXXUM 115 Multicontroller, MAXXUM 125 Multicontroller, MAXXUM 140 Multicontroller, MXU 115 Multicontroller, MXU 125 Multicontroller und MXU 135 Multicontroller | 23,25,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | 14 321 854 | 15039BAA | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | 10378322C | |
| MAXXUM 115 X-Line/Limited/Pro, MAXXUM 125 X-Line/Limited/Pro, MAXXUM 140 X-Line/Limited/Pro, MXU 115 Pro, MXU 125 Pro und MXU 135 Pro | 1,4,7,22,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 364 | 15016BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MAXXUM 115 X-Line/Limited/Pro, MAXXUM 125 X-Line/Limited/Pro, MAXXUM 140 X-Line/Limited/Pro, MXU 115 Pro, MXU 125 Pro und MXU 135 Pro | 4,7,22,25,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | 14 321 854 | 15016BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MAXXUM 120 Pro und 130 Pro | 1,4,22,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 323 354 | 15012BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MAXXUM 120 Pro und 130 Pro | 4,22,24,38,40 | 480/65 R28 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 14 321 844 | 15012BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MX 80C, 90C und 100C | 3,8,13 | 16,9 x 24 | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | 14 320 164 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 100, 110, 120 und 135 | 1,3,8,13,15 | 480/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 320 044 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 100, 110 und 120 | 3,8,13,17,26 | 480/65 R28 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | 14 320 154 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 135 | 3,8,13,17,26 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 14 320 154 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 150 und 170 | 1,3,8,13 | 540/65 R30 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 320 044 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 150 und 170 | 3,8,13,15,26 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 14 320 154 | 15044BAA | 15044EDA | 15044ECA | | | |
| MX 180, 200, 210, 215 magnum, 225 magnum, 230, 240, 245 magnum, 250 magnum, 255, 270, 275 Magnum, 280 Magnum, 285, 305 Magnum, 310 Magnum und 335 Magnum | 11 | 600/65 R30 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 14 330 044 | 15090BAA | 15090EDA | 15090ECA | | | |
| MXM 120, 130 und 140 | 1,2,4,6,9,15,21 | 540/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 320 005 | 15052BAA | 15052EDA | 15052ECA | 10378138B | | 10378137D |
| MXM 155 | 1,2,4,6,15,21 | 540/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 320 005 | 15052BAA | 15052EDA | 15052ECA | 10378138B | | 10378137D |
| MXM 175 und 190 | 1,2,4,6 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 320 035 | 15052BAA | 15052EDA | 15052ECA | 10378138B | | 10378137D |

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Paßt nicht an Traktoren mit Muttergewicht für 16 Zusatzgewichte (27LC) 960mm breit. 2 Die an einigen Traktoren vorhandenen Seitenplatten, werden durch die Anbaukonsolen ersetzt. 3 Paßt nicht für Traktoren mit Bosch Hydrauliksystem. 4 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte 6 Paßt für Original und auch Stemplinger Fronthydraulik, integriert im Vorderachslagerbock 7 Ist der Traktor mit Vorderachsfederung und mech. Steuergeräten ausgerüstet, zusätzlich zum Hydrauliksatz Ergänzungssatz 10: 8 Hydrauliksatz 15063xxx paßt nicht für Traktoren mit BOSCH hydraulik system, ist aber angepaßt für 2 Sektionen Zusatzsteuerg 9 Hydrauliksatz 15089xxx paßt für Traktoren mit Open Center Hydrauliksystem. 11 Der Traktor muss mit einer "Power Beyond Platte" ausgerüstet sein! (gilt nur zur Montage für ein Laderseitiges Zusatzsteuergerä 13 Hydrauliksatz 15044xxx paßt nicht für Traktoren mit BOSCH hydraulik system, ist aber angepaßt für min. 3 Sektionen Zusatzsteuergeräte, Power Beyond platte wird nicht mitgeliefert! 15 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76. | <ul style="list-style-type: none"> 17 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61. 21 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q68. 22 Wenn der Traktor mit mittig montierten Steuergeräten, oder CNH Einhebel ausgerüstet ist, verwenden Sie ErgoDrive Satz 15039BAA. 23 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH Multicontroller Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen. 24 Mit verlängerten Lagergehäusen, kann die Frontscheibe ca. 30 Grad geöffnet werden. 25 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden. 26 Frontscheibe kann , bei voller Laderhubhöhe komplett geöffnet werden. 38 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und Traktoren mit 80 Liter Hydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen. 40 Schlauchsatz 10378121B ist angepasst für Traktoren mit original CNH Einhebelbedienung. |
|--|---|



Case IH

| Traktormodell | Bemerkungen | Max.Bereif. Vorne | Q26 DS / 1.1P DS | Q26 / 1.1P | Q36 DS 2.1P DS | Q36 / 2.1P | Q38 / 2.3P | Q46 / 3.1P | Q48 / 3.3P | Q49 / 3.4P | Q56 / 4.1P | Q58 / 4.3P | Q66 / 5.1P | Q68 / 5.3P | Q76 / 6.1P | Q78 / 6.3P | Q88 DL / 7.3P DL | Q98 DXL 8.3P DX | Q21 DS / 1.1 DS | Q21 / 1.1 | Q31 DS / 2.1 DS | Q31 / 2.1 | Q33 / 2.3 | Q41 / 3.1 | Q51 / 4.1 | Q61 / 5.1 | Anbaukonsole | Hydraulik Anschlüsse <i>- Traktor angepasst -</i> | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ErgoDrive Hydrauliksatz | EasyDrive Hydrauliksatz | ElectroDrive Hydrauliksatz | Standard Schlauchsatz | De Luxe Schlauchsatz | Special Schlauchsatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MXU 100 Pro und 110 Pro | 4,7,22,24,38,40 | 540/65 R26 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | 14 321 844 | 15012BAB | 15039EDA | 15039ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MXU 100X und 110X | 4,24,40 | 540/65 R26 | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | 14 321 844 | 15017BAB | 15021EDA | 15021ECA | 10378121B | | 10378137D |
| MXU 115X und 130X | 4,25,40 | 480/65 R28 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | 14 321 854 | 15018BAB | 15021EDA | 15021ECA | 10378121B | | 10378137D |
| Magnum 180 Tier4, 190 Tier4, 210 Tier4 und 225 Tier4 | 11,42 | 600/65 R30 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 14 330 044 | 15090BAA | 15090EDA | 15090ECA | | 10378264D | |
| Magnum 235 Tier4, 260 Tier4, 290 Tier4, 315 Tier4 und 340 Tier4 | 11 | 540/65 R34 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 14 340 004 | | 15257EDA | 15257ECA | | | |
| PUMA 115, 125, 130, 140 und 145 | 23,30,43,44 | 540/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 324 874 | 15046BAA | 15046EDA | 15046ECA | 10378323C | 10378264D | |
| PUMA 155 und 160 | 23,30,43 | 540/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 324 874 | 15046BAA | 15046EDA | 15046ECA | 10378323C | 10378264D | |
| PUMA 165 | 23,30,34,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 325 364 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| PUMA 170 | 23,30,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | X | 14 325 364 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| PUMA 180, 185, 200, 215, 225 und 230 | 23,30,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 325 364 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| PUMA 195 und 210 | 23,30,34,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | 14 325 364 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| PUMA 195 und 210 | 23,30,34,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 14 331 064 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| PUMA 200, 215, 225 und 230 | 23,30,43 | 600/65 R28 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 14 331 064 | 15045BAA | 15045EDA | 15045ECA | 10378291C | 10378264D | |
| Quantum 65C und 75C | 12,46,47 | 11,2 x 24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 14 323 765 | 15023BAA | 15023EDA | 15023ECA | | 10378214D | |
| Quantum 65C und 75C | 12,45 | 11,2 x 24 | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | 14 310 625 | 15023BAA | 15023EDA | 15023ECA | | 10378214D | |
| Quantum 85C und 95C | 12,35 | 11,2 x 24 | | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | 14 324 025 | 15023BAA | 15023EDA | 15023ECA | | 10378214D | |

4 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte
 7 Ist der Traktor mit Vorderachsfederung und mech. Steuergeräten ausgerüstet, zusätzlich zum Hydrauliksatz Ergänzungssatz 10:
 11 Der Traktor muss mit einer "Power Beyond Platte" ausgerüstet sein! (gilt nur zur Montage für ein Laderseitiges Zusatzsteuergerä
 12 Schlauchsatz 10378214D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
 22 Wenn der Traktor mit mittig montierten Steuergeräten, oder CNH Einhebel ausgerüstet ist, verwenden Sie ErgoDrive Satz 15039BAA.
 23 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH Multicontroller Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen.
 24 Mit verlängerten Lagergehäusen, kann die Frontscheibe ca. 30 Grad geöffnet werden.
 25 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
 30 Schlauchsatz 10378264D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte
 34 Hydrauliksatz 15075xxx passt Traktoren mit Fahrgestellnr. vor Z8BH16869.
 35 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.
 38 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und Traktoren mit 80 Liter Hydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 40 Schlauchsatz 10378121B ist angepasst für Traktoren mit original CNH Einhebelbedienung.
 42 Schlauchsatz 10378264D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte
 43 Passt Traktoren mit Semi Powershift, Full Powershift und CVT Getriebe.
 44 Lader Q68, Q76 erfordern Class 4 Vorderachse.
 45 Anbausatz 14310625 passt für Traktoren mit Auspuffvarianten am Kabinenpfosten und nach Auspuff unten, während Auspuff seitlich an der Motorhaube vertikal nach oben passt nicht.
 46 Die Pendellung der Vorderachse muss erheblich begrenzt werden. 20 mm Distanzen sind im Anbausatz enthalten.
 47 Anbausatz 14323765 passt für alle 3 Auspuffvarianten.