



Deutz

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepasst -					
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz
Agro 250						X																					14 320 575	15014BFA	15014EDA	15014ECA			
Agrofarm 85, 100, 410, 420 und 430	39	420/85 R24			X	X	X			X														X			14 324 585	15154BAA	15154EDA	15154ECA			
Agrofarm 410T und 420T		360/70 R24			X		X			X													X	X			14 325 335	15154BAA	15154EDA	15154ECA			
Agrofarm 410TB und 420TB		360/70 R20			X		X			X													X	X			14 325 345	15154BAA	15154EDA	15154ECA			
Agrofarm 420 Proffline und 430 Proffline	39	420/85 R24			X	X	X			X														X			14 324 585	15256BAA	15256EDA	15256ECA	10378316B		
Agrofarm TTV420 und TTV430	6,39	420/85 R24			X	X	X			X														X			14 324 585	15256BAA	15256EDA	15256ECA	10378316B		
Agrolux 45, 50, 55, 65, 75, 310 und 320	25,26,27,28,30	280/85 R20	X																	X							14 310 595	15183BAA	15183EDA	15183ECA			
Agrolux 57 und 67	19,24	320/70 R20	X																	X							14 310 605	15163BAA	15163EDA	15163ECA			
Agrolux 60 und 70	25,26,27,28,30,31	280/85 R20	X																	X							14 310 595	15183BAA	15183EDA	15183ECA			
Agrolux 77, 87 und 97		320/70 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 165	15162BAA					
Agroplus 67	16,19	360/70 R20	X		X															X	X						14 310 515	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
Agroplus 75 und 85	17	420/65 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 535	15165BAA	15165EDA	15165ECA			
Agroplus 77	19	320/70 R24	X		X															X	X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
Agroplus 87	12,19	320/70 R24	X		X															X	X						14 310 495	15155BAA	15155EDA	15155ECA			
Agroplus 95	17,32	420/65 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 535	15165BAA	15165EDA	15165ECA			
Agroplus 95 New	17	420/65 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 045	15165BAA	15165EDA	15165ECA			
Agroplus 100 (4-cyl)	17,20	420/65 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 322 535	15165BAA	15165EDA	15165ECA			
Agroplus 310, 310 Ecoline, 320 und 320 Ecoline	36	320/85 R20		X		X															X	X					14 325 495	15184BAA	15184EDA	15184ECA			
Agroplus 410, 410 Ecoline, 420 und 420 Ecoline	19,29,36	320/70 R24		X		X															X	X					14 325 505	15184BAA	15184EDA	15184ECA			

6 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
 12 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310615 bestellen.
 16 Traktoren mit senkrecht oder an Kabine montiertem Auspuff bitte Anbau 14310505 bestellen.
 17 Hydrauliksatz 15164xxx für traktoren mit hydr. Anhängerbremsventil bestellen.
 19 Der Frontgewichtsträger muss in Kombination mit Q21 oder Q26 demontiert werden
 20 Passt nur bei 4 Zyl. Traktoren
 24 Angepasst nur für Traktoren mit 2 Pfosten klappbaren Überrollbügel.
 25 Angepasst für Traktoren mit Auspuffanlage unten!
 26 Passt nur für Allradtraktoren.
 27 Der Lader Q 26 passt nicht in Verbindung mit einer Lochmann Kabine (zu dicht an der Kabinenscheibe!!).
 28 Die Anbaukonsole passt für Traktoren mit 2 Pfosten klappbarem Umsturzbügel, oder auch mit Lochmann Kabine.
 29 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.
 30 Aufgrund der Tragfähigkeit der Vorderachse des Traktors, ist in diesem Satz ein Druckbegrenzungsventil auf 100 bar vorgesehen.
 31 Passt nur an Traktoren die nach dem 01.01.2008 gebaut wurden.
 32 Passt nur für Traktoren mit 4 Zyl. Deutz Motor.
 36 Hat der Traktor ein Hydr. Anhängerbremsventil, dann bestellen Sie den Zusatzkit 10412460
 39 Lader Q36/Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 420/70 R24.



Deutz

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -					
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																							
Agrottron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90 und 4.95	18	13.6x24									X														X		14 320 884	15158BAA	15158EDA	15158ECA	10378152B	
Agrottron 6.00, 6.01, 6.05 und 6.15	9,13,18	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15159BAA	15159EDA	15159ECA	10378145B	
Agrottron 6.20, 6.30 und 6.45	2,13,18,33	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15167BAA	15167EDA	15167ECA	10378145B	
Agrottron 80, 85, 90 und 100	9,13,14,34	13.6x24						X	X	X	X												X	X			14 322 544	15160BAA	15160EDA	15160ECA	10378152B	
Agrottron 105	5,9,13,14,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15160BAA	15160EDA	15160ECA	10378152B	
Agrottron 106 MKII	2,9,13,18	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15167BAA	15167EDA	15167ECA	10378145B	
Agrottron 106 MKIII	5,9,13,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B	
Agrottron 108, 118 und 128	5,9,13,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B	
Agrottron 110	5,7,9,13,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15160BAA	15160EDA	15160ECA	10378152B	
Agrottron 110 MKII	2,9,10,13,18	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15167BAA	15167EDA	15167ECA	10378145B	
Agrottron 110 MKIII	5,9,10,13,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B	
Agrottron 115 MKII	2,10,13,18	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15167BAA	15167EDA	15167ECA	10378145B	
Agrottron 115 MKIII	5,13,18,34	16.9x26									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B	
Agrottron 120 und 150	5,7,9,13,18,22,23,34	540/65 R28									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B	
Agrottron 120 MKII, 135 MKII und 150 MKII	2,8,13,18	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15167BAA	15167EDA	15167ECA	10378145B	
Agrottron 120 MKIII und 150 MKIII	5,8,13,18,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B	
Agrottron 120 Profiline, 130 Profiline und 150 Profiline	9,13	540/65 R28									X	X	X	X											X	X	14 320 024		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C
Agrottron 130	5,8,13,18,23,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B	
Agrottron 130	5,9,13,15,18,22,34	540/65 R28									X	X	X	X											X	X	14 320 024	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378149B	
Agrottron 135 MKIII, 140 und 165	5,13,18,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B	

2 Hydrauliksatz 15159xxx paßt für Traktoren mit OC Hydrauliksystem.
 5 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei St
 7 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M2012C
 8 Angepasst für Motortyp BF6M1013EC
 9 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.
 10 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M1012E
 13 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.

14 Hydrauliksatz 15158xxx für Traktoren bis Produktion 31.10.2003.
 15 Paßt für Traktoren mit Motor Typ BF6M2012C
 18 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.
 22 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.
 23 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe, ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!
 33 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und LS Traktorhydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.



Deutz

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepaßt -					
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																									
Agrotron 150.7 und 165.7	5,13,18,22,23,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
Agrotron 150.7 Profiline und 165.7 Profiline	13	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C	
Agrotron 155	5,13,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014	15156BAA	15156EDA	15156ECA	10378145B		
Agrotron 180.7 Profiline	13	540/65 R34														X											14 322 874		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378284C	
Agrotron K-90, K-100, K-120, K-410, K-420 und K-430	1,3,4,11,18,34							X	X	X	X													X	X	14 322 824	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378301B			
Agrotron K-90 Profiline, K-100 Profiline, K-120 Profiline, K-410 Profiline, K-420 Profiline und K-430 Profiline	1,11							X	X	X	X													X	X	14 322 824		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C		
Agrotron K-110 und K-610	1,3,4,18,34										X	X	X												X	X	14 322 774	15032BAA	15032EDA	15032ECA	10378301B		
Agrotron K-110 Profiline und K-610 Profiline	1										X	X	X												X	X	14 322 774		15170EDA	15170ECA	10378301B	10378232C	
Agrotron M410 und M420	13,18,23,34,35	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
Agrotron M410 Profiline und M420 Profiline	13,18,21,23,35,38	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 264		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
Agrotron M600, M610, M615, M620 und M625	13,18,23,34	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
Agrotron M600 Profiline, M610 Profiline, M615 Profiline, M620 Profiline und M625 Profiline	13,21,38	540/65 R28									X	X	X												X	X	14 324 124		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
Agrotron M640	13,18,23,34	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
Agrotron M640 Profiline	13,21,38	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084	15010BAA	15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
Agrotron M650	18,23,34	540/65 R34													X	X											14 324 064	15010BAA	15010EDA	15010ECA			
Agrotron M650 Profiline	21,38	540/65 R34													X	X											14 324 064		15010EDA	15010ECA	10378301B	10378307C	
Agrotron TTV 410, TTV 420 und TTV 430	13,35,37	540/65 R24						X	X	X	X	X	X												X	X	14 325 814		15270EDC	15270ECC			
Agrotron TTV 610 und TTV 620	13	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 084		15182EDA	15182ECA	10378301B		
Agrotron TTV 630		600/70 R30															X										14 331 095		15254EDC	15254ECC		10378318C	
Agrotron TTV 1130, TTV 1145 und TTV 1160	13	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 014		15171EDA	15171ECA	10378153B	10378146C	

1 Anbausatz paßt für Traktoren mit Carraro Vorderachse, mit oder ohne Vorderachsfederung.
 3 15032xxx und 10378301B ist angepasst für Traktoren mit 75 Liter Hyd. Pumpe. Anders ausgerüstete Traktoren, bitte Satz 1503:
 4 Ist der Traktor mit 75 liter Steuergeräten ausgerüstet ein Verschlussstopfen für das LS Signal ist notwendig. Dieser muss bei SD
 5 Ist der Traktor vor 2006-09-01 gebaut, so muss dieser mit einer Endplatte mit LS Anschluss ausgerüstet sein! Diese muss bei ST
 11 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.
 13 Hat oder soll der Traktor mit einer Sauter Fronthydraulik Ausgerüstet werden, bitte Kontakt zu Sauter für mehr Informationen.
 18 Anbausatz paßt für Traktoren mit, und ohne Vorderachsfederung.

21 Schlauchsatz 10377307C passt nicht Traktoren mit Druckluftanlage.
 22 Bei Traktoren nach dem 01.09.2006 gebaut, bestellen Sie 15010xxx.
 23 Für Traktoren ohne Vorderachsf. bzw. ohne Verstellpumpe, ab Bj. 01.09.2006, ist ein Verschlussstopfen für LS Signal 04454514.4 bei Deutz Fahr zu bestellen!
 34 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
 35 Lader Q46 und Q48 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden für Traktoren mit Vorderreifen grösser als 540/65 R24.
 37 Hydraulic set 15270xxx is adapted for tractors with Power Beyond connection.
 38 Hose kit 10378307C doesn't fit tractors equipped with adaptor plate at rear hydraulics for front hitch.