

# Quicke®



## Preisliste 2012 Quicke Dimension & Serie 200

Gültig ab 1.3.2012

Preisliste Nr.: o6 – März 2012

[www.alo-deutschland.de](http://www.alo-deutschland.de)



## Vertrieb Deutschland:

**1 Kranich GmbH**  
 Rudolf-Diesel-Straße 5  
 24790 Schacht-Audorf  
 Tel.: 0 43 31 - 9 11 22  
 Fax: 0 43 31 - 9 11 91  
 ulrich.kranich@kranich-gmbh.de

**2 Norbert Köpcke**  
 Remstedtstraße 26 · 22143 Hamburg  
 Tel.: 0 40 - 6 77 45 34  
 Fax: 0 40 - 6 75 33 81  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 02  
 norbert.koepcke@alo-deutschland.de

**3 Dieter Gebben**  
 Cheruskerweg 10 · 49716 Meppen  
 Tel.: 0 59 31 - 59 89 00  
 Fax: 0 59 31 - 59 89 01  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 03  
 dieter.gebben@alo-deutschland.de

**4 Helmuth Moses**  
 Karl-Schumacher-Str. 15 · 67069 Ludwigshafen  
 Tel.: 06 21 - 55 90 07 20  
 Fax: 06 21 - 55 90 07 21  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 04  
 helmuth.moses@alo-deutschland.de

**5 Steffen Stengl**  
 Mainstraße 41 · 64750 Lützelbach  
 Tel.: 0 61 65 - 38 92 52  
 Fax: 0 61 65 - 38 92 21  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 05  
 steffen.stengl@alo-deutschland.de

**6 Georg Brehm**  
 Hinterfeld 8 · 88483 Burgrieden-Bühl  
 Tel.: 0 73 92 - 91 43 46  
 Fax: 0 73 92 - 91 43 47  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 06  
 georg.brehm@alo-deutschland.de

**7 Robert Zoßeder**  
 Haus Nr. 4 · 85560 Ebersberg/Pollmoos  
 Tel.: 0 80 94 - 92 74  
 Fax: 0 80 84 - 92 75  
 Mobil: 01 71 - 2 44 76 15  
 robert.zosseder@alo-deutschland.de

**8 Markus Reif**  
 Treuf 11 · 91241 Kirchensittenbach  
 Tel.: 0 91 52 - 92 64 66  
 Fax: 0 91 52 - 9 21 97 93  
 Mobil: 01 72 - 6 88 37 08  
 markus.reif@alo-deutschland.de

**9 Wilfried Bengsch**  
 Dorfstraße 39 · 14715 Molkenberg  
 Tel.: 0 39 38 - 99 63 01  
 Fax: 0 39 38 - 99 63 02  
 Mobil: 01 72 - 6 73 45 65  
 wilfried.bensch@alo-deutschland.de

## Geschäftsführer

### Robert Eckert

Tel.: 0 60 71 - 92 83 10  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
Mobil: 01 72 - 6 88 37 00  
robert.eckert@alo-deutschland.de

## Prokurist

### Rainer Wilkens

Tel.: 0 60 71 - 92 83 15  
Fax: 0 60 71 - 92 83 55  
Mobil: 01 72 - 6 88 37 01  
rainer.wilkens@alo-deutschland.de

## Buchhaltung

### Anne Rathlau

Tel.: 0 60 71 - 92 83 12  
Fax: 0 60 71 - 92 83 54  
anne.rathlau@alo-deutschland.de

## Auftragsabwicklung

### Judith Diehl

Tel.: 0 60 71 - 92 83 20  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
judith.diehl@alo-deutschland.de

### Thomas Heil

Tel.: 0 60 71 - 92 83 21  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
thomas.heil@alo-deutschland.de

### Stefanie Sachon

Tel.: 0 60 71 - 92 83 22  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
stefanie.sachon@alo-deutschland.de

## Technik & Service

### Sönke Lohse

Tel.: 0 60 71 - 92 83 30  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
Mobil: 01 72 - 6 88 37 09  
soenke.lohse@alo-deutschland.de

### Home-Office

Tel.: 0 41 22 - 90 79 33  
Fax: 0 41 22 - 95 45 00

### Rüdiger Hoberg

Tel.: 0 60 71 - 92 83 31  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
Mobil: 01 72 - 6 88 37 07  
ruediger.hoberg@alo-deutschland.de

## Ersatzteile

### Günter Dingeldein

Tel.: 0 60 71 - 92 83 40  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
guenter.dingeldein@alo-deutschland.de

### Hans-Dieter Berndt

Tel.: 0 60 71 - 92 83 41  
Fax: 0 60 71 - 92 83 50  
hans-dieter.berndt@alo-deutschland.de

Preise sind ab Werk ausschließlich Verpackung.

**Frachtregelung:**

wir verrechnen folgende Frachtkostenanteile netto:

<b>Frontlader:</b>	1 Stück	140,00 €
	2 Stück	185,00 €
	3 Stück	Frachtfrei

**Anbaukonsolen:**

Einzellieferungen	90,00 €
-------------------	---------

**Arbeitsgeräte:**

Einzellieferungen	90,00 €
ab 3 Geräte	Frachtfrei

**Zahlungsbedingungen:**

Wir gewähren bei Zahlung innerhalb 14 Tagen  
 2% Skonto. Ansonsten gilt 30 Tage netto Kasse.

Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß  
 unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste  
 verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit.

Die angegebenen Preise sind für Handel und Gewerbe  
 bestimmt. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.  
 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Laderempfehlungen</b>	3
<b>Quicke Dimension</b>	4-8
<b>Funktion LCS-Steuerungen</b>	9
<b>Serie 200</b>	10+11
<b>Bestellhinweise</b>	12
<b>Frontlader für:</b>	
<b>Belarus</b>	13
<b>Case</b>	14-17
<b>Claas</b>	18
<b>Deutz</b>	19-21
<b>Fendt</b>	22+23
<b>Fiat</b>	24
<b>John Deere</b>	25-27
<b>Kubota</b>	28
<b>Lamborghini</b>	29+30
<b>Landini</b>	31+32
<b>Lindner</b>	33
<b>MC Cormick</b>	34+35
<b>Massey Ferguson</b>	36-38
<b>New Holland</b>	39-41
<b>Same</b>	42-44
<b>Steyr</b>	45+46
<b>Valtra</b>	47+48
<b>Zetor</b>	49
<b>Arbeitsgeräte</b>	50-54
<b>Notizformular</b>	55

# Weltweit führend, wählen auch Sie einen führenden Favoriten aus ...

Es ist eine Sache, sich mit roher Kraft zu versorgen. Diese Kraft hingegen für eine Menge verschiedener Bedürfnisse zu optimieren, ist etwas ganz Anderes.

Erst dann erleben Sie den echten Nutzen in jedem einzelnen Arbeitsmoment. Erst dann holen Sie das Letzte aus dem Potenzial Ihres Traktors heraus. Erst dann merken Sie den Unterschied bei Ihrem Frontlader - jeden Tag, Jahr für Jahr. Genau so diskutieren wir bei unserer fortlaufenden Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis ist das vielseitigste Kraftpaket auf dem Markt, dessen Vorteile sich auf verschiedene Weisen rechnen lassen. Extreme Effektivität, wenn Sie Ihren Arbeitstag summieren. Die hohe Qualität, die sich mit jedem Jahr deutlicher herausstellt. Einfach eine Kraft, die sich besser auszahlt und länger besteht - das ist ein wichtiger Teil des einmaligen Quicke-Gefühls!



Quicke Lader Modell mit Parallelführung		Q26	Q36	Q38	Q46	Q48	Q49	Q56	Q58	Q66	Q68	Q76	Q78	Q88	Q98
Öldruck	bar	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Gewicht	kg	505	521	521	585	585	595	621	621	721	721	760	760	838	935
Max. Hubhöhe -@ Drehpunkt	m	3,2	3,5	3,4	3,75	3,75	3,9	4	4	4,25	4,25	4,5	4,5	4,95	4,95
Max. Hubhöhe - Unter Schaufelboden	m	2,9	3,2	3,1	3,45	3,45	3,6	3,7	3,7	3,95	3,95	4,2	4,2	4,65	4,65
Auskippwinkel	Grad°	62,6	58	58,5	60	60	54,5	55,5	55,5	52	52	52	52	48,5	50
Ankippwinkel am Boden	Grad°	42	44	44	43	43	48,5	45	45	44,5	44,5	44	44	44	42
Ankippwinkel ab 750 - 900 mm	Grad°	42	52	52	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
<b>Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen</b>															
Volle Hubhöhe		1490	1520	1800	1900	2210	1890	2060	2370	2440	2780	2490	2820	3070	2880
1,5 m Hubhöhe		1610	1640	1950	2060	2390	1980	2200	2530	2520	2870	2650	3000	3400	3590
am Boden		1890	1920	2270	2400	2770	2220	1900	2890	2790	3170	2990	3380	3930	4210
Aufbrechkraft @ 800 mm	kg	2310	2380	2380	2770	2770	2830	2050	3850	3360	4470	3870	4480	4460	4450
Hubzylinder	mm	65/40	65/40	70/40	75/40	80/40	75/40	80/40	85/50	85/40	90/50	90/50	95/50	95/50	100/50
Gerätezyylinder	mm	75/40	75/40	75/40	80/40	80/40	80/40	80/40	90/40	90/40	95/40	90/40	100/50	100/50	100/50

\* Modelle mit mehr Leistung. Bitte Rücksprache mit ALÖ Deutschland. Nicht alle Traktormodelle sind für diese Kombination freigegeben.



Quicke Lader Modell ohne Parallelführung		Q21	Q31	Q41	Q51	Q61
Öldruck	bar	195	195	195	195	195
Gewicht	kg	436	450	515	515	628
Max. Hubhöhe -@ Drehpunkt	m	3,2	3,5	3,75	4	4,25
Max. Hubhöhe - Unter Schaufelboden	m	2,9	3,2	3,45	3,7	3,95
Auskippwinkel	Grad°	64	58	60	55,5	52
Ankippwinkel	Grad°	42	44	43	45	44,5
<b>Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen</b>						
Volle Hubhöhe	kg	1730	1760	2150	2310	2710
1.5 m Hubhöhe	kg	1950	1980	2430	2560	2910
am Boden	kg	2280	2310	2810	2920	3220
Aufbrechkraft @ 800 mm	kg	2350	2410	2800	2840	3360
Hubzylinder	mm	70/40	70/40	80/40	85/50	90/50
Gerätezyylinder	mm	75/40	75/40	80/40	80/40	85/40

# Quicke-Dimension Frontlader, Lader mit Parallelführung

Bestellnummer	Lader mit Parallelführung		kompatibel mit	Preis
2614Q81060	<b>Q26 mit SoftDrive</b>	Flat Face Hydraulikkupplungen	LCS System	4.740 €
2614Q85060		Flat Face MC 4 Schnellkuppler	LCS System	4.980 €
2614Q80060		Standard Hydraulikkupplungen	ErgoDrive / CDC	4.740 €
3614Q81060	<b>Q36 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	4.945 €
3614Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	5.185 €
3614Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	4.945 €
Modell mit mehr Leistung*	<b>Q38</b> +5 mm stärkere Hubzylinder		Mehrpreis	150 €
4614Q81060	<b>Q46 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	5.210 €
4614Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	5.450 €
4614Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	5.210 €
Modell mit mehr Leistung*	<b>Q48</b> +5 mm stärkere Hubzylinder		Mehrpreis	150 €
4914Q81060	<b>Q49 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	5.365 €
4914Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	5.605 €
4914Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	5.365 €
5614Q81060	<b>Q56 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	5.475 €
5614Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	5.715 €
5614Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	5.475 €
Modell mit mehr Leistung*	<b>Q58</b> +5 mm stärkere Hub- und Gerätezylinder		Mehrpreis	300 €
6614Q81060	<b>Q66 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	6.370 €
6614Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	6.610 €
6614Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	6.370 €
Modell mit mehr Leistung*	<b>Q68</b> +5 mm stärkere Hub- und Gerätezylinder		Mehrpreis	300 €
7614Q81360	<b>Q76 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	7.920 €
7614Q85360		Flat Face MC 4	LCS System	8.160 €
7614Q80360		Standard	ErgoDrive / CDC	7.920 €
Modell mit mehr Leistung*	<b>Q78</b> +5 mm stärkere Hub- und Gerätezylinder		Mehrpreis	300 €
8813Q81060	<b>Q88 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	10.605 €
8813Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	10.845 €
8813Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	10.605 €
9813Q81060	<b>Q98 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	12.100 €
9813Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	12.340 €

\* Modelle mit mehr Leistung. Bitte Rücksprache mit ALÖ Deutschland. Nicht alle Traktormodelle sind für diese Kombination freigegeben.

Bestellnummer	Sonderlader mit Parallelführung	
XX16Q80060	Lader mit langen Koppelteilen	kein Mehrpreis
XX13Q80060	Lader 900 mm Breite für DS Konsolensystem	kein Mehrpreis
XX11Q80060	Lader mit Basic Koppelteilen für US Konsolensystem	kein Mehrpreis
XX12Q80060	Lader mit Basic Koppelteilen für UM Konsolensystem	kein Mehrpreis
XX14Q80060R / XX16Q80060R	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen Q Link in Fendt Grün	80 €
XX14Q80060Z / XX16Q80060Z	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen Q Link in Deutz Grün	80 €
XX14Q80060F / XX16Q80060F	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen Q Link in New Holland Blau	80 €
XX14Q80060G / XX16Q80060G	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen Q Link in John Deere Grün	80 €
XX14Q80060D / XX16Q80060D	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen Q Link in Case Rot	80 €
XX14180060 / XX16180060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in John Deere Design	155 €
XX14580060 / XX16580060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in Fendt Design	155 €
XX14680060 / XX16680060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in New Holland Design	155 €
XX14780060 / XX16780060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in Case IH Design	155 €
XX14880060 / XX16880060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in Deutz Design	155 €
XX14S80060 / XX16S80060	Lader mit Standard oder langen Koppelteilen in Kommunalfarbe / Sonderfarbe	auf Anfrage

## Quicke-Dimension Frontlader Lader ohne Parallelführung




Bestellnummer	Lader ohne Parallelführung		kompatibel mit	Preis
2114Q81060	<b>Q21 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	<b>3.565 €</b>
2114Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	<b>3.805 €</b>
2114Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	<b>3.565 €</b>
3114Q81060	<b>Q31 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	<b>3.995 €</b>
3114Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	<b>4.235 €</b>
3114Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	<b>3.995 €</b>
4114Q81060	<b>Q41 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	<b>4.085 €</b>
4114Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	<b>4.325 €</b>
4114Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	<b>4.085 €</b>
5114Q81060	<b>Q51 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	<b>4.915 €</b>
5114Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	<b>5.155 €</b>
5114Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	<b>4.915 €</b>
6114Q81060	<b>Q61 mit SoftDrive</b>	Flat Face	LCS System	<b>5.260 €</b>
6114Q85060		Flat Face MC 4	LCS System	<b>5.500 €</b>
6114Q80060		Standard	ErgoDrive / CDC	<b>5.260 €</b>

Bestellnummer	Sonderlader ohne Parallelführung	Preis
XX13Q80060	Lader 900 mm Breite für DS Konsolensystem	kein Mehrpreis
XX11Q80060	Lader mit Basic Koppelteilen für US Konsolensystem	kein Mehrpreis
XX12Q80060	Lader mit Basic Koppelteilen für UM Konsolensystem	kein Mehrpreis

## Zubehör für Lader mit und ohne Parallelführung

Bestellnummer	Zubehör für Lader mit und ohne Parallelführung		Preis
XX14Q80360	3-Funktion	Mitlieferung ab Werk	<b>280 €</b>
		Nachlieferung	<b>340 €</b>
XX14Q80460	4-Funktion Voraussetzung für 4-Funktion ist eine vorhandene 3-Funktion	Mitlieferung ab Werk	<b>395 €</b>
		Nachlieferung	<b>435 €</b>
XX14Q80260	Q Lock hyd. Geräteverriegelung Voraussetzung ist eine vorhandene 3-Funktion	Mitlieferung ab Werk	<b>395 €</b>
		Nachlieferung	<b>435 €</b>
	ESV - Speed Level Ventil	Nachlieferung	<b>435 €</b>
	„Live 3-Funktion“ zusätzlicher Steuerkreis (extra Leitungen) Anschluss an Traktorzusatzsteuergerät 1 x DW		<b>340 €</b>
	<b>Wichtig!</b> Bei Basic Ladern - Anbau an US / UM Anbaukonsolen sind nicht alle Zubehörversionen ab Werk montiert bestell-/lieferbar.		

## Quicke-Dimension Frontlader Anbaukonsolen

	Anbaukonsolen		Preis
Kategorie <b>A</b>	Anbaukonsole DS / DM	3 und 4 Zylinder Traktoren	<b>1.460 €</b>
Kategorie <b>A1</b>	Anbaukonsole US / UM <b>Basic</b>	3 und 4 Zylinder Traktoren	<b>1.650 €</b>
Kategorie <b>B</b>	Anbaukonsole DM	6 Zylinder Traktoren	<b>1.800 €</b>
Kategorie <b>B1</b>	Anbaukonsole US / UM <b>Basic</b>	6 Zylinder Traktoren	<b>2.000 €</b>
Kategorie <b>C</b>	Anbaukonsole DL	Bauart abhängig	<b>3.300 €</b>
Kategorie <b>C1</b>	Anbaukonsole DL	Bauart abhängig	<b>5.670 €</b>
Kategorie <b>D</b>	Anbaukonsole Sonderanfertigung	Bauart abhängig	<b>2.200 €</b>
Kategorie <b>D1</b>	Anbaukonsole Sonderanfertigung	Bauart abhängig	<b>6.000 €</b>
	Koppelteile Lang (+175 mm)	Nachlieferung	<b>985 €</b>
	Koppelteile Umrüstung Quicke Lader Q 900 auf DM System	Nachlieferung	<b>985 €</b>
	Koppelteile Umrüstung Quicke Dimension auf US / UM Basic System	Nachlieferung	<b>900 €</b>
	Quicke Dimension Einfahrssystem. Standard Koppelteile mit Lock & GO Verriegelung. Standard bei allen Ladern passend für DM / DS / DL Anbaukonsolen		
	Spreizmaß Lader	DS Lader	900 mm
		DM Lader	1040 mm
		DL Lader	1400 mm
	Quicke Dimension Einfahrssystem. Verlängerte Koppelteile mit Lock & GO Verriegelung. Mit verlängertem Koppelteil kommt die Laderposition um 175 mm weiter nach vorne. Bei einigen Traktoren notwendig, um mehr Freiraum für Frontkraftheber zu bekommen und oder die Frontscheibe zu öffnen. Verbesserte Überladewerte, erhöhte Vorderachsbelastung. Informationen, wann die verlängerten Koppelteile verwendet werden, finden Sie auf den jeweiligen Traktorseiten. <b>Als Option: Lieferbar für Lader Q 36 - Q 76. Nicht für Q 26, Q 88 und Q 98.</b>		
	Quicke Basic Einfahrssystem für Anbaukonsolen US / UM.		
	Spreizmaß Lader	US Lader	900 mm
		UM Lader	1040 mm
	Quicke Basic wird verwendet bei Traktoren älterem Baujahres. Auf den jeweiligen Traktorseiten wird mit der Bemerkung „ <b>Basic</b> “ auf die Traktorenmodelle hingewiesen, die mit US / UM Konsolen ausgerüstet werden.		

## Bestellnummern-Anbaukonsolen

Bestellnummern	Anbaukonsolen
14310xxx	DS Anbaukonsole - Schwingenmaß 900 mm, DS Lader bestellen
14320xxx	DM Anbaukonsole - Schwingenmaß 1040 mm, DM Lader bestellen
14330xxx	DL Anbaukonsole - Schwingenmaß 1400 mm, DL Lader bestellen
14324004	Endet die Bestellnummer der Anbaukonsole mit Ziffer 4, ist die Konsole ohne Hinterachsabstützung
14324005	Endet die Bestellnummer der Anbaukonsole mit Ziffer 5, ist die Konsole mit Hinterachsabstützung

## Quicke-Dimension Frontlader LCS-Ladersteuerungen

Bestellnummer	Ladersteuerungen / Multikuppler	Preis
Abb. 1	LCS ErgoDrive mech. Mit Bowdenzügen	1.075 €
Abb. 2*	LCS EasyDrive elekt. Mit LCS Display	1.600 €
Abb. 2**	LCS Elektro Professional elekt. Mit LCS PRO Display	2.385 €
Abb. 4	Schlauchsatz Standard mit Flateface Stecker (Remoteanschluss Heck)	425 €
	Schlauchsatz Spezial mit Flateface Stecker (Remoteanschluss unter Kabine)	425 €
	Schlauchsatz DELUXE mit Flateface Stecker (mit elektr. Umschaltventilen)	860 €
Abb. 3 / Abb. 5	MC 4 Multikuppler Neu ab Werk	240 €
	MC 4 Multikuppler Neu Nachlieferung	255 €
	JoyStick mit 3 Tastern und Bedienfeld Verfügbarkeit (s. Traktorseiten)	300 €
(Bei Verwendung von Schlauchsätzen und Bedienung vom Traktor-JoyStick)		

**WICHTIG!** Alle LCS Steuerungen / Schlauchsätze sind mit MC 4 Schnellkupplerunterteil ausgerüstet. MC 4 Multikuppler oder 4x Flateface Dosen für Anschluss an LCS Systeme am Lader montiert ab Werk zu bestellen (siehe Bestellnummern / Preise Lader).



Bestellnummer	Ladersteuerungen für Basic Lader US - UM / Nachrüstungen	Preis
	ErgoDrive mech. OC	965 €
	ErgoDrive mech. LS	1.115 €
	CDC elektr. Steuerung	2.435 €
	Schlauchsätze Standard	335 €
	Schlauchsätze mit HydroQuick Schnellkuppler mit Halter	890 €
	Selectofix Schnellkuppler für Frontladerwerkzeuge komplett	460 €
	Selectofix Laderseitig	280 €
	Selectofix Geräteseitig	180 €
	Hydro Quick 4 Schnellkuppler	455 €
	Oberteil Laderseitig	225 €
	Unterteil Traktorseitig	230 €

Bestellnummer	Umrüstung auf Lader mit LCS System für vorh. Lader / vorh. ErgoDrive / CDC Steuerungen	Preis
	<b>ErgoDrive / CDC vorhanden, neuer Quicke Lader soll angeschlossen werden.</b>	
5034021	4 Standard Dosen mit Staubkappen, Absperrhahn, Adapterkabel für Elektroverbindung	80 €
5034071	Hydro Quick Oberteil mit Adapterkabel für Elektroverbindung	255 €
	<b>ErgoDrive / CDC vorhanden, neuer Quicke Lader mit neuem MC 4 soll angeschlossen werden.</b>	
5044970	MC 4 Multikuppler Komplettadapter für Montage auf vorhandenes ErgoDrive / CDC	345 €
	<b>Quicke Dimension Lader vorhanden, muss kompatibel sein mit neuem LCS System</b>	
5033973	4 LCS Flateface Dosen, Haltekonsole für Staubkappe, Adapterkabel für Elektroverbindung	120 €
5033977	MC 4 Multikuppler, Haltekonsole für Staubkappe, Adapterkabel für Elektroverbindung	250 €
5033967	MC 4 Multikuppler Unterteil, Haltekonsole für Staubkappe, Adapterkabel für Elektroverbindung	190 €
(Weitere Kombinationen möglich, bitte kontaktieren Sie Ihren ALÖ Ansprechpartner oder direkt den Kundendienst bei ALÖ.)		

# LCS-Bestellnummernsystem

LCS Ladersteuerungen				
Traktorspez. Bestellnummer	Ausführung Ventilblock	Ausführung Bedienteil	Position Ventilblock	Extras beinhaltet
15001	B Mech. OC / LS	A Bowdenzug	A Standard an Anbaukonsole	
	E Elektro OC / LS	C LCS Joystick Pro	B Mittig unter der Kabine	
		D LCS Joystick Easy	C Standard an Anbaukonsole	Power Byond, Grundplatte
		F Bowdenzug MF	D Mittig unter der Kabine	für MC 4 Unterteil, zusätzliche Schläuche usw.

Bestellnummern	LCS Schlauchsatz-Ausführungen
10378000	A Schlauchsatz Basic. Nicht Traktor angepasst
10378001	B Schlauchsatz Standard (Mit T-Anschlussstücke)
10378002	C Schlauchsatz Deluxe
10378003	D Schlauchsatz „Spezial“ (Verbindung mit einem speziell für einen Lader reserviertes Steuerventil)

## LCS Electrodrive Professional



	Funktionsbeschreibung
M1	On/off Schalter (Notausschalter)
F2	Drucktaster 3. Funktion
F3	Drucktaster 4. Funktion
F4	Drucktaster für Schwimmstellung (Modustaste)
D5	Bewegen des Cursors nach links.
D6	Enter Taste zum aktivieren und deaktivieren von Funktionen
D7	Bewegen des Cursors nach rechts.
D8	Sondertaste: Kann mit verschiedenen wiederkehrenden Funktionen belegt werden, z. B. On / Off von Softdrive *
D9	Display

\* D8 kann mit Softdrive (= standard Einstellung), Transport Funktion, Rüttelfunktion, AAC, Geschwindigkeitsfunktion belegt werden. Programmierung wird im Einstellmenü (Untermenü) ausgeführt.

Obere Display Sektion  
Aktivierte Funktionen

(Information)  
Untere Display Sektion  
Anwendungsmenüs  
mit Bildzeichen



# Welcher Joystick entspricht Ihren individuellen Anforderungen?

Elektronischer Joystick oder traditionelle Bowdenzugsteuerung? Sie entscheiden, welche Alternative für Sie und Ihren Traktor am besten passt. Es folgt eine Funktionsübersicht für die jeweilige Joystickausrüstung:



Elektronischer Joystick mit Daumensteuerung	■	■	
Mechanische Einhebelsteuerung			■
Display mit Hintergrundbeleuchtung	■	■	
Proportionale Hub- und Absenkbewegung	■	■	■
Proportionale Füll- und Entleerungsbewegung	■	■	■
Schwimmstellung bei Absenkbewegung	■	■	■
Schwimmstellung bei Entleerungsbewegung	■	■	■
Absenkbewegung mit automatischem Ölaustausch	■	■	■
Entleerungsbewegung mit automatischem Ölaustausch	■	■	■
3. Hydraulikfunktion*	■	■	■
4. Hydraulikfunktion*	■	■	■
Sanftes Umschalten von Gerätebetätigung auf 3. Hydraulikfunktion	■	■	■
Hydraulische Geräteverriegelung*	■	■	■
<b>Schnellmenü</b>			
Lastdämpfungsfunktion, Ein-/Ausschaltung*	■	■	■
Langsame Arbeitsgeschwindigkeit – Symbol Schildkröte	■		
Schüttelfunktion	■		
Visuelle AAC-Funktion - Geräteückstellung	■		
Transportstellung mit Lastdämpfungsfunktion*	■	■	■
Druckentlastungsfunktion	■	■	■
Ein-/Ausschaltung der 3. Hydraulikfunktion*	■		
Verriegelte 3. Hydraulikfunktion*	■		
Kontinuierlicher Durchfluss für 3. Hydraulikfunktion mit Konfigurationsmöglichkeiten*	■		
Ein/Aus-Konfiguration der 4. Hydraulikfunktion*	■	■	
Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit – Symbol Hase	■		
<b>Konfigurationsmenü</b>			
Einstellung der 3. Hydraulikfunktion	■		
Ein/Aus-Einstellung der 3. Hydraulikfunktion, Plus-/Minusrichtung	■		
Programmierbare Schnellwahltaste	■		
Neunstufig einstellbare Schüttelfunktion	■		
Konfiguration der Schildkrötenfunktion in drei Stufen	■		
Einstellung der Hub- und Absenkgeschwindigkeit für die Schildkrötenfunktion	■		
Einstellung der Füll- und Entleerungsgeschwindigkeit für die Schildkrötenfunktion	■		
Einstellung des Displaykontrasts	■	■	
Diagnosemenü	■	■	
Aufrufen der werkseitigen Voreinstellungen	■	■	
Servicemenü	■	■	
Leckölfreie Flat Face-Kupplungen	■	■	■
Multikupplung mit integriertem elektrischem Anschluss*	■	■	■
Integrierter Akkumulator	■	■	
Automatische Akkumulatorladung	■	■	
Staubschutz	■	■	■
Ventile, die den Systemdruck des Traktors nicht beeinflussen	■	■	■
Lasterfassungsventil mit Wärmefunktion	■	■	■

\* je nach Laderausrüstung

## LCS-Funktionen

- ElektroDrive
- EasyDrive
- ErgoDrive



## Brutto Listenpreise

Einzelpreise					Komplettpreis
Lader	Hubhöhe	Laderpreis	BM Anbaukonsole	Hydrauliksatz	
200 n	3,0 m	2.730 €	1.200 €	880 €	4.810 €
200 p	3,0 m	3.380 €	1.200 €	880 €	5.460 €
220 n	3,3 m	2.885 €	1.200 €	880 €	4.965 €
220 p	3,3 m	3.440 €	1.200 €	880 €	5.520 €
240 n	3,5 m	3.050 €	1.200 €	880 €	5.130 €
240 p	3,5 m	3.550 €	1.200 €	880 €	5.630 €
260 n	3,66 m	3.530 €	1.200 €	880 €	5.610 €
260 p	3,66 m	4.010 €	1.200 €	880 €	6.090 €
280 p	3,88 m	4.335 €	1.200 €	880 €	6.415 €

### Zubehör

5221390	Lader Federung	Mitlieferung	280 €
10550440	3-Funktion für p Lader	Montiert ab Werk / Nachlieferung	350 €
10550442	3-Funktion für n Lader	Montiert ab Werk / Nachlieferung	405 €
	Frontschutz		115 €
	Lader in Traktorfarbe	Verfügbarkeit auf Anfrage	145 €

### Bestellvorgang / Verfügbarkeit Lader der Serie 200

1. Verfügbarkeit der Serie 200 Lader entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Traktorseiten.
2. Ist das Feld in der Laderempfehlung farblich unterlegt, so ist auch ein Lader Serie 200 empfohlen / verfügbar
3. Die farblich gekennzeichnete Zelle ist analog die empfohlenen Ladergröße und den oben aufgeführten Laderpreisen
4. Bitte fordern Sie die jeweiligen Traktorseiten mit den Empfehlungen Serie 200 Lader bei uns an. Notwendige Informationen wie Bestellnummern Konsole / Hydrauliksätze sind aufgeführt, wie auch Kommentare in Bezug der Kompatibilität.

### Beispiel

DEUTSCHLAND PREISLISTE Quicke (EUR) - 01.03.2012		Laderempfehlungen zu Bruttopreisen. Im Laderpreis beinhaltet: - Quicke Lader mit Laderfederung SoftDrive elektrisch ein/aus, - MC 4 Multikuppler							
CASE IH <b>Quicke</b>		Erforderliche Ausstattungsmerkmale	Q26	Q36	Q46	Q49	Q56	Q66	Q76
Traktortyp	4.980		5.185	5.450	5.605	5.715	6.610	8.160	
JX 1075 N, 1095 N			A	A					
JX 1060 C, 1070 C, 1075 C	3,4		A	A					
JX 1085 C, 1095 C	3,4		A	A					
Quantum 65 C, 75 C	3,4		A	A					
Quantum 85 C, 95 C	3,4			A					
JX 55, 60, 65, 70,	1		A	A					
JX 60, 70 Tier III	1		A	A					
JX 80, 85 + Tier III	1			A	A	A			

Quantum 85 C:  
Laderempfehlung  
farblich unterlegtes Feld,  
entspricht der Farbe der  
Ladergröße und des  
Laderpreises.

Lader	Hubhöhe
200 n	3,0 m
200 p	3,0 m
220 n	3,3 m
220 p	3,3 m
240 n	3,5 m
240 p	3,5 m
260 n	3,66 m
260 p	3,66 m
280 p	3,88 m

# Q200 SERIES

Modell	200n	200p	220n	220p	240n	240p	260n	260p	280p
PS Klasse (PS)	40-60	40-60	50-80	50-80	60-90	60-90	70-110	70-110	70-110
Parallelführung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Schwingenbreite (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Gewicht (kg)	310	360	335	390	360	420	390	440	445
Euro Aufnahme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hubhöhe im Drehpunkt Schnellwechselrahmen (m)	3,00	3,00	3,30	3,30	3,50	3,50	3,65	3,65	3,90
1. Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen									
am Boden (kg)	2280	1880	2500	1750	2660	1910	2820	2070	2010
max. Hubhöhe (kg)	1410	1140	1570	1060	1740	1220	1920	1380	1330
2. Hubkraft @ 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen									
am Boden (kg)	1420	1500	1590	1370	1710	1490	1870	1650	1600
1,5 m Hubhöhe (kg)	1130	1300	1310	1220	1440	1340	1610	1510	1460
max. Hubhöhe (kg)	790	1130	900	1090	1000	1220	1130	1410	1370
3. Reißkraft @ 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen (kg)									
	1870	1510	1940	1930	2380	2370	2860	2850	2770
4. Ankippwinkel									
	45°	45°	46°	46°	45°	45°	46°	46°	45°
5. Auskippwinkel									
	49°	49°	48°	48°	49°	49°	48°	48°	41°

## Cross Reference zu Quicke Dimension Lader

Quicke Dimension	Quicke Serie 200	
	Empfohlen	Alternative
Q 26	200p	220p
Q 36	220p	240p
Q 26 & Q 36	240p	260p / 280p
Q 46	260p / 280p	

Generell wird die Anbaukonsole so konstruiert, dass nur bei dem von uns empfohlenen Lader die Spezifikation erreicht werden.

Das Diagramm zeigt zwei Ansichten einer Anbaukonsole. Die linke Ansicht zeigt die Konsole in einer Position, die durch Pfeile 4, 5 und 6 markiert ist. Die rechte Ansicht zeigt die Konsole in einer anderen Position, die durch Pfeile 1, 2 und 3 markiert ist. Ein vertikaler Pfeil 1 zeigt nach oben, ein horizontaler Pfeil 2 zeigt nach rechts, und ein vertikaler Pfeil 3 zeigt nach unten. Ein horizontaler Pfeil 4 zeigt nach links, ein vertikaler Pfeil 5 zeigt nach oben, und ein horizontaler Pfeil 6 zeigt nach rechts. Ein vertikaler Pfeil 1 zeigt nach oben, ein horizontaler Pfeil 2 zeigt nach rechts, und ein vertikaler Pfeil 3 zeigt nach unten. Ein horizontaler Pfeil 4 zeigt nach links, ein vertikaler Pfeil 5 zeigt nach oben, und ein horizontaler Pfeil 6 zeigt nach rechts. Ein vertikaler Pfeil 1 zeigt nach oben, ein horizontaler Pfeil 2 zeigt nach rechts, und ein vertikaler Pfeil 3 zeigt nach unten. Ein horizontaler Pfeil 4 zeigt nach links, ein vertikaler Pfeil 5 zeigt nach oben, und ein horizontaler Pfeil 6 zeigt nach rechts.

- 1 Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen
- 2 Hubkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen
- 3 Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen

Weitere technische Spezifikationen und Argumente, wie auch die für diese Laderklasse von uns empfohlenen Arbeitsgeräte entnehmen Sie bitte unserem Quicke Serie 200 Prospekt.

# Wichtige Informationen für die Bestellung

Unterstützen Sie uns bereits bei Ihrer Bestellung mit den notwendigen Traktorinformationen, um eine hohe Lieferqualität und gute Abwicklung gewährleisten zu können.

## Wichtiger Hinweis:

Weitere Informationen für Ihre Bestellung, wie Bestellnummer für Anbaukonsolen und LCS Hydrauliksätze und relevanten Bemerkungen, die wichtig sind für den jeweiligen Traktortyp, können sie gerne bei uns direkt oder bei Ihrem zuständigen ALÖ Außendienstmitarbeiter anfordern. Sie finden diese Infos aber auch zum „Downloaden“ auf der aktuellen Quicke Homepage [www.alo-deutschland.de/Quicke/Laderempfehlungen](http://www.alo-deutschland.de/Quicke/Laderempfehlungen)

Angaben zum Traktor	Ja	Nein	Beispiel
Hersteller / Modell			Case IH / Puma
Baujahr			2010
Fahrgestellnummer			
Modellvariante / Motor			CVX 195 / Tier III
Gefederte Achse			
Fronthydraulik / Marke	X		Zuidberg / Sauter / Stemplinger
Vorderachsbereifung Größe			600/65 R 28
<b>Traktorhydraulik</b>			
Opencenter OC			
Loadsending OCLS ( Zahnradpumpe )			
Loadsending LS ( Verstellpumpe )	X		
Anzahl Steuergeräte Traktorheck			3 x Bosch
Powerbyondplatte vorhanden	X		
Anzahl Steuergeräte mittig unter Kabine	X		
Joystick und Armlehne mit wie viel Drucktaster	X		2 Taster
Druckluftbremse	X		
Auspuffvariante - nach unten / mittig Motorhaube / A Holm rechts / Links			A - Holm rechts
Sonstige Ausrüstung			Traktor läuft im Winterdienst hat Kommunalplatte mit Unterzug
Frontscheibe zu öffnen	X		
<b>Zusätzliche Informationen bei Nachrüstung an ältere Traktoren</b>			
Kabinentyp Standard / oder Fremdfabrikat	X		
Lenkung hyd. / Lenkschubstange mech.			
Überrollbügel 2 Posten / 4 Posten			
Fronthydraulik mit 25 mm Distanzplatte			
Fronthydraulik mit geraden Seitenplatten bis Kupplungsglocke			
Laderkonsole / Lader vorhanden			
Konsolen / Lader Spreizmaß 900 / 1040			Case 844 XL , Quicke US Breite
welche Verriegelung Quicke Basic / Quicke DM			
<b>Ansprechpartner für Rückfragen</b>			
Telefon Verkauf			0172-1234567, Herr Kaiser
Telefon Technik			01234- 5679, Meister XXXXX
Telefon Zentrale			01234- 5678
Fax			01234- 8911
E-Mail			testperson@landmaschinenhandel.de