



# New Holland

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>					
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																									
5640, 6640 und 7740	21,26,35,40	13,6 x 28						X		X	X													X	X		14 324 255	15051BAA	15051EDA	15051ECA			
7840	15,21,35,40	13,6 x 28									X	X	X												X	X	14 324 265	15051BAA	15051EDA	15051ECA			
8160, 8260, 8360, M 100, M 115 und M 135	22,24	420/70R28											X		X											X	14 320 725	15083BAA	15083EDA	15083ECA			
8160, 8260, 8360, M 100, M 115 und M 135	4,22,25	420/70R28											X		X											X	14 320 005	15087BAA	15087EDA	15087ECA			
8240 und 8340	15,21,35	13,6 x 28									X	X	X												X	X	14 324 265	15051BAA	15051EDA	15051ECA			
8560 und M 160	22,24	420/70R28													X												14 320 725	15083BAA	15083EDA	15083ECA			
8560 und M 160	4,22,25	420/70R28													X												14 320 005	15087BAA	15087EDA	15087ECA			
8670, 8770, 8870, 8970, G 170, G 190, G 210 und G 240		16,9 x 30															X										14 330 135	15091BAA	15091EDA	15091ECA			
T 4020 und 4030	12,42	11,2 x 24		X		X														X		X					14 323 765	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
T 4020 und 4030	12,39,42	11,2 x 24	X		X														X		X						14 310 625	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
T 4020 ROPS und 4030 ROPS	12,42	11,2 x 24		X																X							14 323 765	15053BAA			10378213B		10378214D
T 4020 Super Steer und 4030 Super Steer	12,19,42	11,2 x 24				X																					14 323 965	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
T 4030F Super Steer und 4040F Super Steer	38	280/70 R20		X	X															X		X					14 324 944	15074BAA					
T 4040 und 4050	12,37,42	11,2 x 24		X	X															X		X					14 324 025	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
T 4040 ROPS und 4050 ROPS	12,37,42	11,2 x 24		X																X							14 324 025	15053BAA			10378213B		10378214D
T 4040 Super Steer und 4050 Super Steer	12,19,42	11,2 x 24				X																					14 324 045	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
T 4050F Super Steer	38	280/70 R20		X	X															X		X					14 324 954	15074BAA					
T 5030, 5040, 5050, 5060 und 5070	3,8	540/65 R24				X	X	X		X												X	X	X			14 323 955	15019BAA	15019EDA	15019ECA	10378208B		10378209D

- 3 Schlauchsatz 10378209D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
- 4 Paßt für Original und auch Stemplinger Fronthydraulik, integriert im Vorderachslagerbock
- 8 Ist der Traktor mit einer Originalen CNH Einhebelsteuerung ausgerüstet, verwenden Sie Hydrauliksatz 15048BAA.
- 12 Schlauchsatz 10378214D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
- 15 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
- 19 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
- 21 Anbausatz beinhaltet Distanzstücke für Frontkraftheber.
- 22 Hydrauliksatz 15089xxx paßt für Traktoren mit Open Center Hydrauliksystem.
- 24 Paßt für Traktoren bis Fahrgestellnummer 116200B.
- 25 Paßt für Traktoren ab Fahrgestellnummer 116200B.
- 26 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q56 oder Q51.

- 35 Hydrauliksatz sind nur angepasst für Traktoren mit Deluxe Remote Ventil !
- 37 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.
- 38 Fundament passt NICHT Traktoren mit Steuerventil in der Mitte.
- 39 Anbausatz passt nicht Traktoren mit Auspuff seitlich an der Motorhaube.
- 40 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.
- 42 Die Halterung für den Oberlenker bei Traktoren mit EDC Ausrüstung muss bei Montage des Schlauchsatzes 10378213B geändert werden.



# New Holland

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Hydraulik Anschlüsse - Traktor angepasst -						
			Anbaukonsole	ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																								
T 6010 Delta, T 6020 Delta, TS 100A Delta und TS 110A Delta	2,43	480/65 R28						X	X	X	X													X	X		14 323 354	15017BAB	15021EDA	15021ECA	10378121B		10378137D
T 6010 Delta, T 6020 Delta, TS 100A Delta und TS 110A Delta	2,27,43	480/65 R28						X		X														X			14 321 844	15017BAB	15021EDA	15021ECA	10378121B		10378137D
T 6010 Plus und 6020 Plus/Elite	2,5,23,41,43	480/65 R28						X	X	X	X													X	X		14 323 354	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6010 Plus und 6020 Plus/Elite	2,5,23,27,41,43	480/65 R28						X		X														X			14 321 844	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6010 Plus Super Steer, 6020 Plus/Elite Super Steer, 6040 Elite Super Steer und 6060 Elite Super Steer	2,6,17,23,41,43	480/65 R28									X																14 323 354	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Delta, T 6050 Delta, TS 115A Delta und TS 130A Delta	2,43	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 323 364	15018BAB	15021EDA	15021ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Delta, T 6050 Delta, TS 115A Delta und TS 130A Delta	2,28,43	480/65 R28									X														X		14 321 854	15018BAB	15021EDA	15021ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Elite, T 6050 Elite, T 6070 Elite, TS 115A Plus, TS 125A Plus und TS 135A Plus	2,23,28,41,43	480/65 R28									X														X		14 321 854	15016BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Elite, T 6050 Elite, T 6070 Elite, TS 115A Plus, TS 125A Plus und TS 135A Plus	2,23,41,43	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 323 364	15016BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Elite Super Steer, T 6030 Plus Super Steer, T 6050 Elite Super Steer, T 6050 Plus Super Steer, T 6070 Elite Super Steer, T 6070 Plus Super Steer, TS 115A Super Steer, TS 125A Super Steer und TS 135A Super Steer	2,6,18,23,41,43	480/65 R28											X														14 323 364	15016BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Plus, 6050 Plus und 6070 Plus	2,5,23,41,43	480/65 R28									X	X	X												X	X	14 323 364	15016BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Plus, 6050 Plus und 6070 Plus	2,5,23,28,41,43	480/65 R28									X														X		14 321 854	15016BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6030 Power/Range Command, 6050 Power/Range Command und 6070 Power/Range Command	32,47	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA			10378264D
T 6030 Power/Range Command Super Steer, 6050 Power/Range Command Super Steer, 6070 Power/Range Command Super Steer, 6090 Power/Range Command Super Steer	18,32	540/65 R28											X	X	X												14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA			10378264D
T 6040 Elite, T 6060 Elite, TS 100A Plus und TS 110A Plus	2,23,41,43	480/65 R28							X	X	X	X												X	X		14 323 354	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6040 Elite, T 6060 Elite, TS 100A Plus und TS 110A Plus	2,23,27,41,43	480/65 R28							X		X													X			14 321 844	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
T 6080 Power/Range Command und 6090 Power/Range Command	32	540/65 R28											X	X	X											X	14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA			10378264D
T 7030	32,36	600/65 R28											X	X	X											X	14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA			10378264D
T 7030 Autocommand	32,45	600/65 R28											X	X	X											X	14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T 7030 Autocommand Super Steer	6,18,32,45	600/65 R28											X	X	X												14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D

2 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte  
 5 Ist der Traktor mit Vorderachsfederung und mech. Steuergeräten ausgerüstet, zusätzlich zum Hydrauliksatz Ergänzungssatz 10378137D  
 6 Zum Reinigen des Luftfilters, muss Frontlader mit langen Koppelteilen, abgebaut werden.  
 17 Lader Q56 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 18 Lader Q66, Q68 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 23 Wenn der Traktor mit mittig montierten Steuergeräten, oder CNH Einhebel ausgerüstet ist, verwenden Sie ErgoDrive Satz 15039  
 27 Mit verlängerten Lagergehäusen, kann die Frontscheibe ca. 30 Grad geöffnet werden.

28 Mit verlängerten Lagergehäusen kann die Frontscheibe bei voller Hubhöhe geöffnet werden.  
 32 Schlauchsatz 10378264D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte  
 36 Hydrauliksatz 15075xxx passt Traktoren mit Fahrgestellnr. vor Z8BH16869.  
 41 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und Traktoren mit 80 Liter Hydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 43 Schlauchsatz 10378121B ist angepasst für Traktoren mit original CNH Einhebelbedienung.  
 45 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH SideWinder Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen.  
 47 Lader Q68, Q76 erfordern Class 4 Vorderachse.



# New Holland

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepasst -</small>						
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz	15045BAA	15045EDA	15045ECA	15045BAA	15045EDA	15045ECA	15045BAA	15045EDA	15045ECA	15090BAA	15090EDA	15090ECA	15287BAA	15287EDA	15287ECA	15046BAA	15046EDA	15046ECA	15045BAA	15045EDA	15045ECA	15045BAA	15045EDA	15045ECA		
T 7030 Super Steer	6,18,32,36	600/65 R28											X	X	X													14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA			10378264D
T 7040, 7040 Super Steer, 7050, 7050 Super Steer, 7060 und 7060 Super Steer	32,36	600/65 R28													X	X												14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA			10378264D
T 7040 Autocommand, 7040 Autocommand Super Steer, 7050 Autocommand, 7050 Autocommand Super Steer, 7060 Autocommand, 7060 Autocommand Super Steer, 7070 Autocommand und 7070 Autocommand Super Steer	32,45	600/65 R28													X	X												14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T 7050, 7050 Super Steer, 7060 und 7060 Super Steer	32,36	600/65 R28															X											14 331 084	15045BAA	15045EDA	15045ECA			10378264D
T 7050 Autocommand, 7050 Autocommand Super Steer, 7060 Autocommand, 7060 Autocommand Super Steer, 7070 Autocommand und 7070 Autocommand Super Steer	32,45	600/65 R28															X											14 331 084	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T 7510 und 7520	18,33	480/70 R30											X		X													14 323 525					10378292C	10378275D
T 7530, 7540 und 7550	33	480/70 R30													X	X												14 323 525					10378292C	10378275D
T 8020, T 8030, T 8040, T 8050, TG 210, TG 230, TG 255, TG 285 und TG 305	10	600/70 R30															X											14 330 024	15090BAA	15090EDA	15090ECA			
T 8020 Super Steer, 8030 Super Steer, 8040 Super Steer und 8050 Super Steer	10,11	600/70 R30															X											14 330 034	15090BAA	15090EDA	15090ECA			
T4.55, T4.65 und T4.75	48,49	280/85 R24		X		X														X		X						14 325 884	15287BAA	15287EDA	15287ECA			10378337D
T7.170 und T7.185	32,45,46,47	540/65 R28											X	X	X											X		14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA		10378323C	10378264D
T7.170 Super Steer, T7.185 Super Steer, T7.200 Super Steer und T7.210 Super Steer	18,32,45,46	540/65 R28											X	X	X													14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA		10378323C	10378264D
T7.200 und T7.210	32,45,46	540/65 R28											X	X	X											X		14 324 874	15046BAA	15046EDA	15046ECA		10378323C	10378264D
T7.220	32,45,46	600/65 R28											X	X	X											X		14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T7.220 Super Steer	18,32,45,46	600/65 R28											X	X	X													14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T7.235, T7.235 Super Steer, T7.250, T7.250 Super Steer, T7.260, T7.260 Super Steer, T7.270 und T7.270 Super Steer	32,45,46	600/65 R28													X	X												14 325 074	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T7.250, T7.250 Super Steer, T7.260, T7.260 Super Steer, T7.270 und T7.270 Super Steer	32,45,46	600/65 R28															X											14 331 084	15045BAA	15045EDA	15045ECA		10378291C	10378264D
T8.275, T8.300, T8.330, T8.360 und T8.390	10	540/65 R34																X										14 340 014		15257EDA	15257ECA			
TB 100 und 110	40	14,9 x 24						X		X	X													X	X			14 320 895	15093BAA					

6 Zum Reinigen des Luftfilters, muss Frontlader mit langen Koppeteilen, abgebaut werden.  
 10 Der Traktor muss mit einer "Power Beyond Platte" ausgerüstet sein! (gilt nur zur Montage für ein Laderseitiges Zusatzsteuergerät)  
 11 Anbausatz beinhaltet keinen Frontschutz.  
 18 Lader Q66, Q68 muss mit langen Koppeteilen ausgerüstet werden.  
 32 Schlauchsatz 10378264D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte  
 33 Schlauchsatz 10378275D passt nur Traktoren mit "Loader interface preparation". CNH Code 8110-330489.  
 36 Hydrauliksatz 15075xxx passt Traktoren mit Fahrgestellnr. vor Z8BH16869.  
 40 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 45 Schlauchsatz Deluxe angepasst für CNH SideWinder Joystick mit Schalter für Lader Selecto Funktionen.  
 46 Passt Traktoren Typen: Classic, RangeCommand, PowerCommand und SideWinder II.  
 47 Lader Q68, Q76 erfordern Class 4 Vorderachse.  
 48 The subframe set fits also tractors with a Folger front hitch.  
 49 Bestellen Sie Schlauchsatz 10378337D für Traktoren mit Zusatzsteuergeräten in der Mitte.



# New Holland

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepaßt -</small>							
																														ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz
TB 120	9,16,40	14,9 x 28											X													X	14 320 905	15093BAA							
TD 550, 60D, 65D und 70D	34	11,2 x 24		X		X														X		X					14 321 295	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TD 75D, 80D, 85D und 90D	14,34	13,6 x 24				X	X	X		X												X	X	X			14 321 285	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TD 95D und 5050	31,34	14,9 x 24						X	X	X	X													X	X		14 324 725	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TD 4020F, 4030F und 4040F	9	280/70 R16		X																	X						14 325 154	15206BAA							
TD 5010 und 5020	34	11,2 x 24		X		X															X	X					14 324 645	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TD 5030	34	13,6 x 24				X																X					14 324 645	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TD 5040	34	14,9 x 24						X		X														X			14 324 725	15024BAA	15024EDA	15024ECA	10378208B				
TG 210 Super Steer, 230 Super Steer, 255 Super Steer, 285 Super Steer und 305 Super Steer	10,11	600/70 R30															X										14 330 034	15090BAA	15090EDA	15090ECA					
TL 70, 80, 90 und 100	3,8	13,6 x 24				X	X	X		X												X	X	X			14 321 215	15047BAA	15047EDA	15047ECA	10378208B		10378209D		
TL 70A, 80A, 90A und 100A	3,8	540/65R24				X	X	X		X													X	X	X		14 323 955	15019BAA	15019EDA	15019ECA	10378208B		10378209D		
TM 115, 120, 125 und 130	1,2,4,7,13,20	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 005	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 115 Super Steer, 120 Super Steer, 125 Super Steer, 130 Super Steer, 135 Super Steer, 140 Super Steer, 150 Super Steer und 155 Super Steer	1,2,13,18	540/65 R28											X	X	X												14 320 215	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 135, 140, 150 und 155	1,2,4,13,20	540/65 R28											X	X	X											X	14 320 005	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 165	1,2,4,13	540/65 R28													X												14 320 005	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 165 Super Steer	1,2,13	540/65 R28													X												14 320 215	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 175 und 190	1,2,4	600/65 R28													X												14 320 035	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		
TM 175 Super Steer und 190 Super Steer	1,2	600/65 R28													X												14 320 225	15052BAA	15052EDA	15052ECA	10378138B		10378137D		

- 1 Die an einigen Traktoren vorhandenen Seitenplatten, werden durch die Anbaukonsolen ersetzt.
- 2 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte
- 3 Schlauchsatz 10378209D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.
- 4 Paßt für Original und auch Stemplinger Fronthydraulik, integriert im Vorderachslagerbock
- 7 Hydrauliksatz 15089xxx paßt für Traktoren mit Open Center Hydrauliksystem.
- 8 Ist der Traktor mit einer Originalen CNH Einhebelsteuerung ausgerüstet, verwenden Sie Hydrauliksatz 15048BAA.
- 9 Anbausatz paßt nicht für Traktoren mit Vorderradkotflügeln.
- 10 Der Traktor muss mit einer "Power Beyond Platte" ausgerüstet sein! (gilt nur zur Montage für ein Laderseitiges Zusatzsteuergerät).
- 11 Anbausatz beinhaltet keinen Frontschutz.
- 13 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q76.
- 14 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q46, Q49 oder Q41.

- 16 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1200 kg in Kombination mit Lader Q66 oder Q61.
- 18 Lader Q66, Q68 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.
- 20 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q68.
- 31 Verwenden Sie eine Heckballastierung von 1000 kg in Kombination mit Lader Q48 und Q56.
- 34 Ist der Traktor mit einer Anschlussplatte für externe Steuergeräte ausgerüstet (CNH code 720306000), verwenden Sie Hydrauliksatz 15025BAA.
- 40 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.



# New Holland

Traktormodell	Bemerkungen	Max.Bereif. Vorne	Q26 DS / 1.1P DS	Q26 / 1.1P	Q36 DS 2.1P DS	Q36 / 2.1P	Q38 / 2.3P	Q46 / 3.1P	Q48 / 3.3P	Q49 / 3.4P	Q56 / 4.1P	Q58 / 4.3P	Q66 / 5.1P	Q68 / 5.3P	Q76 / 6.1P	Q78 / 6.3P	Q88 DL / 7.3P DL	Q98 DXL 8.3P DX	Q21 DS / 1.1 DS	Q21 / 1.1	Q31 DS / 2.1 DS	Q31 / 2.1	Q33 / 2.3	Q41 / 3.1	Q51 / 4.1	Q61 / 5.1	Anbaukonsole	Hydraulik Anschlüsse <small>- Traktor angepasst -</small>					
			ErgoDrive Hydrauliksatz	EasyDrive Hydrauliksatz	ElectroDrive Hydrauliksatz	Standard Schlauchsatz	De Luxe Schlauchsatz	Special Schlauchsatz																									
TN 55, 60A, 65, 70A, 75 und 75A	12,42	320/70 R24		X																X							14 321 585	15053BAA			10378213B		10378214D
TN 55D, 60DA, 65D, 70DA, 75D und 75DA	12,42	320/70 R24		X		X														X		X					14 322 745	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
TN 55S, 60SA, 65S, 70S, 75S und 75SA	12,19,42	320/70 R24				X	X																				14 322 975	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
TN 65F, 75F, 75FA, 85FA, 90F und 95FA	29	380/70 R20	X		X															X	X						14 310 334	15084BAA	15084EDA	15084ECA			10378069D
TN 65N, 70NA, 75N und 75NA	30	260/70 R16	X																	X	X						14 310 004	15086BAA	15086EDA	15086ECA			
TN 65N ROPS, 70NA ROPS, 75N ROPS und 75NA ROPS	30	260/70 R16	X																	X	X						14 310 004	15076BAA					
TN 85A, 85DA, 95A und 95DA	12,37,42	385/75 R20		X		X														X		X					14 324 025	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
TN 85SA	12,19,42	11,2 x 24				X																					14 322 525	15023BAA	15023EDA	15023ECA	10378213B		10378214D
TN 95NA	30	260/70 R16			X																X						14 310 004	15086BAA	15086EDA	15086ECA			
TN 95NA ROPS	30	260/70 R16			X																X						14 310 004	15076BAA					
TS 90, 100 und 110	21,40,44	420/70 R24						X		X	X													X	X		14 320 185	15051BAA	15051EDA	15051ECA	10378139B		
TS 100A Super Steer und 110A Super Steer	2,6,17,23,41,43	480/65 R28									X																14 323 354	15012BAB	15039EDA	15039ECA	10378121B		10378137D
TS 115	21,40,44	13,6 x 28									X		X												X	X	14 320 195	15051BAA	15051EDA	15051ECA	10378139B		
TVT 135, 145 und 155	18,40	480/70 R30											X		X												14 323 525	15088BAA	15088EDA	15088ECA		10378094C	
TVT 170, 190 und 195	40	480/70 R30													X	X											14 323 525	15088BAA	15088EDA	15088ECA		10378094C	

2 Schlauchsatz 10378137D ausgelegt für Traktoren mit Steuerventilen in der Mitte  
 6 Zum Reinigen des Luftfilters, muss Frontlader mit langen Koppelteilen, abgebaut werden.  
 12 Schlauchsatz 10378214D paßt für Traktoren mit Hydraulikventil in der Mitte.  
 17 Lader Q56 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 18 Lader Q66, Q68 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 19 Lader Q36 und Q38 muss mit langen Koppelteilen ausgerüstet werden.  
 21 Anbausatz beinhaltet Distanzstücke für Frontkraftheber.  
 23 Wenn der Traktor mit mittig montierten Steuergeräten, oder CNH Einhebel ausgerüstet ist, verwenden Sie ErgoDrive Satz 15039BAA.  
 29 Schlauchsatz 10378069D montiert für mittig unter Kabine montierte Steuergeräte.  
 30 Fundament nur für Auspuff nach unten angepasst!  
 37 Lader Q26 und Q21 passt nicht wenn Traktor mit FKH ausgerüstet ist.  
 40 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 41 In Kombination mit EasyDrive/ElectroDrive und Traktoren mit 80 Liter Hydraulik, Akkumulator Satz 5034083 mitbestellen.  
 42 Die Halterung für den Oberlenker bei Traktoren mit EDC Ausrüstung muss bei Montage des Schlauchsatzes 10378213B geändert werden.  
 43 Schlauchsatz 10378121B ist angepasst für Traktoren mit original CNH Einhebelbedienung.  
 44 Schlauchsatz 10378139B passt an Traktoren mit Produktionsjahr 2001 und danach.